



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ที่ ลป ๗๕๑๐๑/คส วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลงานประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศใช้มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ทุกคนลดใช้พลังงานพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ ภายใต้ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ทางสำนักปลัด ขอรายงานผลงานประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๕๑๕,๐๐๐.- บาท แยกเป็นงบประมาณ ค่าไฟฟ้าจำนวน ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณค่าน้ำมัน ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่ามาตรฐานการใช้พลังงานและการใช้พลังงานจริง ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

พบว่า ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า จริง ๘,๓๓๔.๔๒ kwh ค่ามาตรฐาน ๘,๙๒๒.๐๑ kwh ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ๗๖.๔๙ % ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๕๕,๒๒๒.๐๗ บาท

$$\begin{aligned} \text{ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า} &= \frac{(\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน} - \text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง}) \times 100\%}{\text{ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน}} \\ &= \frac{(8,922.01 - 8,334.42)}{8,922.01} \times 100 = 6.58 \end{aligned}$$

รายละเอียดดังนี้

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 ไตรมาสที่ : 1 ไตรมาสย้อนหลัง ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน อบต. บ้านโป่ง จังหวัด ลำปาง
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน ขวัญอนงค์ มหาวิน สถานที่ติดต่อ 118 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ ๐๙๓๐-๐๓๘๙๙๑๐ โทรสาร ๐๘๔-๘๓๐๔๘๖ e-mail -

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2565	3415.98	22192.45	00	27.89	594.14	00	22745
พฤศจิกายน / 2565	2448	15909.32	00	32.56	669.32	00	25405
ธันวาคม / 2565	2470.44	17120.30	00	28.00	520.40	00	19720
รวมไตรมาส	8,334.42	55,222.07	0.00	88.45	1,783.86	0.00	67,870.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือน้ำมัน (นำหน่วยนับก็ได้)

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2566												
	2565	2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง						
ไฟฟ้ามาตรฐาน	3,313.22	3,280.98	2,933.39	2,707.64	2,562.92	2,847.57	3,154.86	6,525.70	6,248.89	5,851.85	5,812.59	5,633.29	5,413.97
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,562.86	3,415.98	2,448.00	2,470.44	1,635.06	1,678.92	2,491.86	3,831.12	4,377.84	0.00	0.00	0.00	0.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2566												
	2565	2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง						
น้ำมันมาตรฐาน	1,564.32	1,564.32	1,564.32	1,564.32	1,564.32	1,564.32	1,564.32	1,287.67	1,287.67	1,287.67	1,287.67	1,287.67	105.08
น้ำมันที่ใช้จริง	577.03	589.53	665.16	519.58	584.54	728.59	639.77	569.32	756.32	541.75	0.00	0.00	0.00

กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ด.ค. - ธ.ค.65)



๒.๒ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

พบว่า ไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ประกอบด้วย

๑.๑ น้ำมันเบนซิน จำนวน ๐.๐๐ ลิตร

๑.๒ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน ๘๘.๔๕ ลิตร

๑.๓ น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล จำนวน ๑,๗๘๓.๘๖ ลิตร

รวมปริมาณน้ำมัน จำนวน ๑,๘๗๒.๓๑ ลิตร

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้งลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

$$= \frac{(\text{ปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน} - \text{ปริมาณการใช้น้ำมันจริง}) \times 100\%}{\text{ปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน}}$$
$$= \frac{(๔,๖๙๒.๙๖ - ๑,๘๗๒.๓๑)}{๔,๖๙๒.๙๖} \times 100 = 60.10$$

มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริง ๑,๘๗๒.๓๑ ลิตร ค่ามาตรฐาน ๔,๖๙๒.๙๖ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ๖๐.๑๐ % ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จำนวน ๖๗,๘๗๐.๐๐ บาท

รายละเอียดดังนี้

บันทึกข้อมูลการใช้งลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566

ไตรมาสที่ : 1

ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป

แบบฟอร์มรายงานการใช้งลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน อบต. บ้านโป่ง

จังหวัด ลำปาง

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ขวัญอนงค์ มหาวิน

สถานที่ติดต่อ

118 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52110

โทรศัพท์ ๐๙๓๐-๐๓๘๙๙๑๐

โทรสาร

๐๔๔-๘๓๑๔๘๖

e-mail -

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้งลังงานไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2565	3415.98	22192.45	00	27.89	594.14	00	22745
พฤศจิกายน / 2565	2448	15909.32	00	32.56	669.32	00	25405
ธันวาคม / 2565	2470.44	17120.30	00	28.00	520.40	00	19720
รวมไตรมาส	8,334.42	55,222.07	0.00	88.45	1,783.86	0.00	67,870.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20


*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้งลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2566												
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
ไฟฟ้า มาตรฐาน	3,313.22	3,280.98	2,933.39	2,707.64	2,562.92	2,847.57	3,154.86	6,525.70	6,248.89	5,851.85	5,812.59	5,633.29	5,413.97
ไฟฟ้าที่ใช้ จริง	3,562.86	3,415.98	2,448.00	2,470.44	1,635.06	1,678.92	2,491.86	3,831.12	4,377.84	0.00	0.00	0.00	0.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2566												
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
น้ำมัน มาตรฐาน	1,564.32	1,564.32	1,564.32	1,564.32	1,564.32	1,564.32	1,564.32	1,287.67	1,287.67	1,287.67	1,287.67	1,287.67	105.08
น้ำมันที่ใช้ จริง	577.03	589.53	665.16	519.58	584.54	728.59	639.77	569.32	756.32	541.75	0.00	0.00	0.00

กราฟแสดงการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 (ต.ค. - ธ.ค.65)



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(Signature)

(นางสาวนงลักษณ์ เข็มยาว)

เจ้าพนักงานธุรการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- ทมว

(Signature)

(นางขวัญอนงค์ มหาวิน)

หัวหน้าสำนักปลัด

-การพิจารณาสั่งการของนายก อบต.

-ความเห็นของปลัด อบต.

(Signature)

(Signature)

(นายเฉลิมชัย สร้อยนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

(Signature)

(นายนิพนธ์พล แก้วปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง